

Volgens CE norm op afgewerkt product


B.V.B.A. Cartoflex
Nijverheidskaai 3A
9040 Sint-Amandsberg

07

NBN EN 14351-1

Vast raam systeem Ultima60 van
de firma Cartoflex

U-Waarde : op aanvraag verkrijgbaar
Akoestische prestatie : 35(-1;-4)
Brandgedrag : (npd)
Gevaarlijke stoffen : geen
Luchtdoorlatendheid : Klasse 4
Weerstand tegen wind : Klasse C4
Waterdichtheid : Klasse 9A
Bedieningskrachten : (nvt)
Schokweerstand : Klasse 5 (950mm)
inbraakweerstand : Wk 2



Volgens CE norm op afgewerkt product


B.V.B.A. Cartoflex
Nijverheidskaai 3A
9040 Sint-Amandsberg

07

NBN EN 14351-1

Enkel opendraaiend raam systeem
Ultima 60 van de firma Cartoflex

U-Waarde : op aanvraag verkrijgbaar
Akoestische prestatie : 35(-1;-4)
Brandgedrag : (npd)
Gevaarlijke stoffen : geen
Luchtdoorlatendheid : Klasse 4
Weerstand tegen wind : Klasse C4
Waterdichtheid : Klasse E750A
Bedieningskrachten : Klasse 1
Schokweerstand : Klasse 5 (950mm)
inbraakweerstand : Wk 2



Volgens CE norm op afgewerkt product


B.V.B.A. Cartoflex
Nijverheidskaai 3A
9040 Sint-Amandsberg

07

NBN EN 14351-1

Dubbel opendraaiend raam systeem
Ultima60 van de firma Cartoflex

U-Waarde : op aanvraag verkrijgbaar
Akoestische prestatie : 35(-1;-4)
Brandgedrag : (npd)
Gevaarlijke stoffen : geen
Luchtdoorlatendheid : Klasse 4
Weerstand tegen wind : Klasse C4
Waterdichtheid : Klasse 9A
Bedieningskrachten : Klasse 1
Schokweerstand : Klasse 5 (950mm)
inbraakweerstand : Wk 2



Volgens CE norm op afgewerkt product


B.V.B.A. Cartoflex
Nijverheidskaai 3A
9040 Sint-Amandsberg

07

NBN EN 14351-1

Vast raam systeem Ultima70 van
de firma Cartoflex

U-Waarde : op aanvraag verkrijgbaar
Akoestische prestatie : 38(-2;-6)
Brandgedrag : (npd)
Gevaarlijke stoffen : geen
Luchtdoorlatendheid : Klasse 4
Weerstand tegen wind : Klasse C4
Waterdichtheid : Klasse 9A
Bedieningskrachten : (nvt)
Schokweerstand : Klasse 5 (950mm)
inbraakweerstand : Wk 2



Volgens CE norm op afgewerkt product


B.V.B.A. Cartoflex
Nijverheidskaai 3A
9040 Sint-Amandsberg

07

NBN EN 14351-1

Enkel opendraaiend raam systeem
Ultima 70 van de firma Cartoflex

U-Waarde : op aanvraag verkrijgbaar
Akoestische prestatie : 38(-2;-6)
Brandgedrag : (npd)
Gevaarlijke stoffen : geen
Luchtdoorlatendheid : Klasse 4
Weerstand tegen wind : Klasse C4
Waterdichtheid : Klasse E750A
Bedieningskrachten : Klasse 1
Schokweerstand : Klasse 5 (950mm)
inbraakweerstand : Wk 2



Volgens CE norm op afgewerkt product

B.V.B.A. Cartoflex
Nijverheidskaai 3A
9040 Sint-Amandsberg

07

NBN EN 14351-1

Dubbel opendraaiend raam systeem
Ultima70 van de firma Cartoflex

U-Waarde : op aanvraag verkrijgbaar
Akoestische prestatie : 38(-2;-6)
Brandgedrag : (npd)
Gevaarlijke stoffen : geen
Luchtdoorlatendheid : Klasse 4
Weerstand tegen wind : Klasse C4
Waterdichtheid : Klasse E750A
Bedieningskrachten : Klasse 1
Schokweerstand : Klasse 5 (950mm)
inbraakweerstand : Wk 2

CONFORMITEITSATTEST MET BETREKKING TOT CE MARKERING



Nijverheidskaai 3A
9040 Sint-Amandsberg

05/07/2007

Verklaart dat volgend product:

Ultima raamsysteem vast en opendraaiend raam

Voor volgend gebruik:

Toepassing in bouw , scholen en openbare werken

Voldoet aan de in de CE-markering verklaarde producteigenschappen zoals genoemd in

NBN EN 14351-1

Ramen en deuren - Productnorm

Bijzondere voorwaarden verbonden aan de toepassing van het product:

Dit is CE-markering op een afgewerkt product

De initiële type test (ITT) is uitgevoerd door de volgende Notified Body (NB)

**WTCB
BCCA
PHYSIBEL**

**Avenue P.Holoffe 21
Aarlenstraat 53
Heirweg 21**

**B-1342 Limelette
B-1040 Brussel
B-9990 Maldegem**

Volgens

Moreels Eddy verantwoordelijke persoon werkzaam te Cartoflex
